

QUESTION 1

من طرق عرض البيانات المفردة :

- ☐ A. المدرج التكراري
- ☐ B. المنحنى التكراري
- ☒ C. الدائرة او القطاعات الدائرية
- ☐ D. المضلع التكراري

QUESTION 2

0.25 points ✓ Saved

في دراسة كان حجم المجتمع $N = 1000$ ، و اردنا سحب عينة حجمها $n = 40$ بطريقة العينة الطبقية. فإذا قسمنا المجتمع الى عدة مجتمعات اصغر. إذا علمنا انه كان حجم احد المجتمعات المقسمة 200 فإن حجم العينة المسحوبة من هذا المجتمع تساوي.

- ☐ A. 6
- ☒ B. 8
- ☐ C. 4
- ☐ D. 7

QUESTION 3

من طرق سحب العينات طريقة العينة العشوائية البسيطة. خصائص المجتمع لهذه الطريقة هي

- ☐ A. متجانس
- ☐ B. غير متجانس
- ☒ C. متجانس ومعلوم حجم المجتمع
- ☐ D. غير متجانس ومعلوم حجم المجتمع

QUESTION 4

في الاحصاء الاستقرائي (الاستدلالي) عملية اتخاذ القرار تكون على شكل .

- ☐ A. تنبؤ
- ☐ B. تقدير
- ☐ C. رفض أو قبول الفرضية
- ☒ D. جميع ما ذكر

QUESTION 5

إذا اردنا ان نقوم بدراسه عنوانها " مدى جودة الطعام الذي يقدمه مطعم جامعة الدمام" فأن العينة المناسبة لهذه الدراسة هي:

- ☐ A. العشوائية البسيطة
- ☐ B. العنقودية
- ☒ C. المنتظمة
- ☐ D. المعيارية

QUESTION 6

زاوية قطاع الدائرة الذي يمثل 30 طالب في الصف الرابع في مدرسة ما فيها عدد الطلاب الكلي هو 100 تساوي

- ☐ A. 90
- ☒ B. 108
- ☐ C. 180
- ☐ D. 60

QUESTION 7

0.25 points 

*. توزيع تكراري ذو فئات متساوية حيث أن:

الفئات	5-9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	المجموع
التكرار	2	5	8	10	25

مركز الفئة الاولى في التوزيع السابق هو

- ☐ A. 12
- ☒ B. 7
- ☐ C. 17
- ☐ D. 22

QUESTION 8

0.25 points 

*. توزيع تكراري ذو فئات متساوية حيث أن:

الفئات	5-9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	المجموع
التكرار	2	5	8	10	25

الحد الأدنى الفعلي للفئة الاولى في التوزيع هو

- ☒ A. 4.5
- ☐ B. 5.5
- ☐ C. 5
- ☐ D. 4

QUESTION 9

0.25 points 

*. توزيع تكراري ذو فئات متساوية حيث أن:

الفئات	5-9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	المجموع
التكرار	2	5	8	10	25

طول الفئة بالتوزيع هي

- ☐ A. 6
- ☐ B. 8
- ☐ C. 7
- ☒ D. 5

الفئات	5-9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	المجموع
التكرار	2	5	8	10	25

الفئة الفعلية للفئة الثالثة هي

- ☒ A. 14.5 – 19.5
- ☐ B. 14.5 – 18.5
- ☐ C. 13.5 – 19.5
- ☐ D. 14 – 19

@e7sas_ud